

Feuille d'exercices n° 2

SÉRIES NUMÉRIQUES

1 Quelques séries simples

Exercice 1. Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$,
2. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$ (on appliquera ici Taylor-Lagrange à l'exponentielle entre 0 et 1),
3. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ (on appliquera ici Taylor-Lagrange à la fonction $-\ln(1+x)$ entre 0 et 1).

Exercice 2. Étudier la convergence des séries $\sum \frac{n^2}{n^2+1}$, et $\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$.

2 Séries à termes positifs

Exercice 3. Étudier la convergence de la série de terme général u_n dans les cas suivants :

- | | | |
|--|--|--|
| 1. (a) $u_n = \frac{n+1}{n^3-7}$, | (c) $u_n = \frac{n+1}{n-7}$, | (e) $u_n = \frac{2^n+3^n}{n^2+5^n}$, |
| (b) $u_n = \frac{n+1}{n^2-7}$, | (d) $u_n = \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$, | (f) $u_n = \frac{1}{n^{(1+\frac{1}{\sqrt{n}})}}$, |
| 2. (a) $u_n = \frac{1}{\ln(n^2+2)}$, | (b) $u_n = \frac{\ln(n)}{n^{\frac{3}{2}}}$, | (c) $u_n = \frac{n}{2^n}$, |
| | (d) $u_n = \frac{n^{100\,000}}{2^n}$, | |
| 3. (a) $u_n = \frac{1}{n!}$, | (b) $u_n = \frac{n^{100\,000}}{n!}$, | (c) $u_n = \frac{2^n}{n!}$, |
| | (d) $u_n = \frac{4^{n+1}((n+1)!)^2}{(2n-1)!}$, | |
| 4. (a) $u_n = \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n$, | (b) $u_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$, | (c) $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$. |

Exercice 4.

1. Trouver une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x \ln^3(x)}$.
2. Montrer que pour $a > 1$, l'intégrale impropre $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^3(x)}$ est convergente.
3. On pose $u_n = \frac{1}{n \ln^3(n)}$ pour $n \geq 2$. Montrer que la série $\sum u_n$ converge.
4. Donner un encadrement de R_n , le reste d'ordre n de $\sum u_n$.

Exercice 5. Déterminer la nature et la somme de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3n-2}{n^3+3n^2+2n}$.

Exercice 6.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \sqrt{n}2^{-n}$, et $v_n = u_n - u_{n+1}$. Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \alpha v_n$.
2. Trouver un équivalent simple de $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \sqrt{k}2^{-k}$ lorsque l'entier n tend vers l'infini.

Exercice 7. Cas limite de la règle de d'Alembert

Soit, pour $n \geq 1$ et $a > 0$, la suite $u_n = \frac{a^n n!}{n^n}$.

1. Étudier la convergence de la série $\sum_n u_n$ lorsque $a \neq e$.
2. Lorsque $a = e$, prouver que, pour n assez grand, $u_{n+1}/u_n \geq 1$. Que dire de la nature de la série $\sum_n u_n$?

3 Séries à termes quelconques

Exercice 8. Étudier la convergence de la série de terme général u_n dans les cas suivants :

1. (a) $u_n = (-1)^n \frac{n^3}{n!}$, (b) $u_n = \frac{a^n}{n!}$ avec $a \in \mathbb{C}$, (c) $u_n = na^{n-1}$ avec $a \in \mathbb{C}$,
2. (a) $u_n = (-1)^n \frac{1}{\ln(n+1)}$, (b) $u_n = \sin\left(\left(n + \frac{1}{n}\right)\pi\right)$, (c) $u_n = (-1)^n(\sqrt{1+n} - \sqrt{n})$.

Exercice 9. Une erreur classique

1. Montrer que la série $\sum_n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.
2. Démontrer que $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)$.
3. Étudier la convergence de la série $\sum_n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$.
4. Qu'a-t-on voulu mettre en évidence dans cet exercice?

Exercice 10. On considère deux suites complexes $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$. On s'intéresse à la convergence de la série

$$\sum_n u_n v_n. \text{ Pour } n \geq 1, \text{ on note } s_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

1. Montrer que, pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tel que $p \leq q$, on a :

$$\sum_{k=p}^q u_k v_k = s_q v_q - s_{p-1} v_p + \sum_{k=p}^{q-1} s_k (v_k - v_{k+1}).$$

2. Montrer que si la suite $(s_n)_n$ est bornée, et si la suite $(v_n)_n$ est à valeurs dans \mathbb{R}^+ , décroissante et de limite nulle, alors $\sum_n u_n v_n$ est convergente.

Exercice 11. Étudier la convergence de la série de terme général u_n dans les deux cas suivants : $u_n = \frac{\cos(n)}{n^2}$ et $u_n = \frac{\cos(n)}{n}$. Pour l'étude de cette dernière, on pourra utiliser le résultat de l'exercice précédent.

Exercice 12.

1. En linéarisant $\cos^2(n)$, montrer que la série de terme général $u_n = \frac{\cos^2(n)}{n}$ diverge.
2. En utilisant un développement limité, montrer que la série de terme général $u_n = \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} - 1$, pour $n \geq 1$, diverge.

Exercice 13. Étudier la convergence de la série de terme général u_n dans les deux cas suivants :

1. $u_n = n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \cos \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)$,
2. $u_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \sqrt{n}}$.

Exercice 14. Calculer la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, où $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(n-k)!k!}$.**Exercice 15.** Calculer la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, où $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{k!2^{n-k}}$.**Exercice 16.** Les séries suivantes sont-elles convergentes ?

1. $\sum \left(\frac{1}{n^{3/4}} + \frac{\sin(2n)}{n^{3/4}} \right)$,
2. $\sum \left(\frac{1}{n^{3/4}} + \frac{1 - n^{(n-3/4)}}{n^n} \right)$,
3. $\sum \left(\sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n^{3/4}}} - \exp \left(\frac{(-1)^{n+1}}{2n^{3/4}} \right) \right)$.