

Feuille 4 : Nombres complexes

Exercice 1 Calculer la partie réelle et la partie imaginaire des nombres complexes suivants :

$$\begin{aligned}
 a) z &= 4 + 5i, & b) z &= (-2 + 2i) + (5 + 3i), & c) z &= (-3 - 7i)(1 - 2i), \\
 d) z &= (4 + 5i)(5 + 3i)(1 - 2i), & e) z &= \frac{4 - 3i}{5 + 2i}, & f) z &= \frac{(4 - 3i)(1 - 2i)}{7 - 3i}, \\
 g) z &= \frac{(7 + 6i)(-3 - 2i)}{2 + i} + 4 + 6i.
 \end{aligned}$$

Exercice 2 Calculer la partie réelle et la partie imaginaire de $z = \frac{1 + im}{2m + i(m^2 - 1)}$ pour $m \in \mathbb{R}$.

Exercice 3 Soit $z \in \mathbb{C}$. Exprimer le conjugué des nombres complexes suivants en fonction de $Re(z)$ et $Im(z)$:

$$\begin{aligned}
 a) z + 1, & & b) z^2 + 3i, & & c) \bar{z} + 2z, & & d) \bar{z} + z - i, \\
 e) z^3 + 1, & & f) iz^2 - 3\bar{z}, & & g) z - \bar{z} + iz, & & h) z^2 - i\bar{z} + 4.
 \end{aligned}$$

Exercice 4 1. Calculer le module des nombres complexes suivants :

$$a) z = 2 + 5i, \quad b) z = -3 + 2i, \quad c) z = (3 - 2i)(9 + i), \quad d) z = \frac{2 + 5i}{5 - 2i}.$$

2. Exprimer le module des nombres complexes suivants à l'aide du module de z :

$$a) z\bar{z}, \quad b) 2z^2, \quad c) \frac{2}{z}, \quad d) 3\frac{\bar{z}^2}{z}.$$

Exercice 5 1. Calculer le module et un argument des nombres complexes suivants :

$$a) u = -3, \quad b) v = 1 - i, \quad c) w = \frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{3} + i}, \quad d) z = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}.$$

2. En déduire le module et un argument de uw et $\frac{z}{v}$.

Exercice 6 Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Établir la relation $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$ et en donner une interprétation géométrique.

Exercice 7 1. Représenter les points d'affixes suivantes dans le plan $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$

$$a) z = 1 - i, \quad b) \bar{z}, \quad c) z + \bar{z}, \quad d) z - \bar{z}.$$

2. Représenter les vecteurs suivants dans le plan $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$

$$a) \vec{v} \text{ d'affixe } 2 + i, \quad b) \vec{w} \text{ d'affixe } -3 + 2i, \quad c) \vec{v} + \vec{w}, \quad d) 2\vec{v} - \vec{w}.$$

Exercice 8 Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que :

$$a) |1 - z| \leq \frac{1}{2} \quad b) Re(1 - z) \leq \frac{1}{2} \quad c) Re(iz) \leq \frac{1}{2} \quad d) \left|1 - \frac{1}{z}\right|^2 = 2 \quad e) \left|\frac{z - 3}{z + 3}\right| < 2$$

Exercice 9 1. Donner les applications de \mathbb{C} qui représentent les transformations du plan suivantes.

- a) La translation du vecteur d'affixe $-2 + i$.
- b) L'homothétie de rapport 3 et de centre $1 + 2i$.
- c) La rotation d'angle $\pi/6$ et de centre 1.
- d) La symétrie centrale du centre i .

ii) Soit $z \in \mathbb{C}$ donné par la question précédente. $\text{Im } z$ est-elle strictement positive ? Justifier votre réponse.

iii) L'application F est-elle bijective ? Justifier votre réponse.

Exercice 17 Soit $f : x \mapsto \frac{z^2 - 1}{z(z + 3)}$ définie sur $\mathbb{C} \setminus \{-3, 0\}$. Calculer $f(1 - i)$ et $f(1 + i)$.

Exercice 18 Soit $z = \frac{3}{\sqrt{3} + i}$. Calculer z^4 .

Exercice 19 1. Calculer $\cos^2(x) \sin^3(x)$ en fonction de $\sin(x)$.
2. Linéariser $\cos^4(x)$.

Exercice 20 1. Donner les solutions complexes de $z^4 = 1$.

2. Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $z^4 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

3. Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $z^8 + \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z^4 - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = 0$

Exercice 21 1. Déterminer les quatre nombres complexes a, b, c et d différents de 1 qui sont solution dans \mathbb{C} de l'équation $z^5 = 1$.

2. Montrer que pour tout nombre complexe z , on a $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = (z - a)(z - b)(z - c)(z - d)$.

Exercice 22 Déterminer l'ensemble des racines n -ièmes des nombres complexes suivants :

a) $z = e^{i\frac{3\pi}{4}}$ pour $n = 3$, b) $z = e^{i\frac{\pi}{5}}$ pour $n = 4$, c) $z = -1$ pour $n = 5$.

Exercice 23 Sachant qu'elle admet une racine réelle, résoudre dans \mathbb{C} l'équation suivante :

$$z^3 + (1 - 3i)z^2 - (6 - i)z + 10i = 0$$

Exercice 24 Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $\frac{1}{2}z^6 + (1 + 3i)z^3 + 8 + 8i = 0$.

Exercice 25 On considère l'équation suivante :

$$z^4 - 3z^3 + (2 - i)z^2 + 3z - 3 + i = 0 \tag{E}$$

1. Montrer que l'équation (E) admet 2 solutions réelles.

2. Résoudre (E) dans \mathbb{C}

Exercice 26 On considère la fonction f suivante :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto z(1 - z) \end{aligned}$$

1. Déterminer les points fixes de f , c'est à dire résoudre $f(z) = z$.

2. Montrer que si $\left|z - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}$, alors $\left|f(z) - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}$.

Indication : on pourra remarquer que $z(1 - z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2} - z\right) + \frac{1}{4}$.